



3M

Scotch-Brite™ Multi-Flex

Multi-Flex Blending Sheets S Extra Fine - Copper

Multi-Flex Blending Sheets S Extra Fine - Copper





i

1

Slipmaterial

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

Slipmaterial

3M 245 Hookit™ Disc 150 mm Green 7 + 9 hål 100st/fp



Kombinationen av öglor på baksidan av slippappret och de kompletterande hakarna på underläggsplattan gör att slipmaterialet kan återfästas flera gånger.

3M torrslippapper tillverkas färdighållade med hålen exakt anpassade till utsugningshålen i underläggsplattan eller andra tillbehör.

Art. nr. Beskr.

13729	3M 245P HOOKIT	P60	7/H	80351
13730	3M 245P HOOKIT	P80	7/H	80352
10237	3M 245P HOOKIT	P120	7/H	80354
	3M 245P HOOKIT	P60	9/H	00316
	3M 245P HOOKIT	P80	9/H	00315
	3M 245P HOOKIT	P120	9/H	00313

3M 255P HOOKIT Rondell 150 mm 7 + 9 hål 100st/fp



Uppgraderade 3M 255P 7-håls sliprondeller. Med utökad utsugsförmåga, det 7:e centrerade hålet minskar risken för igensättning.

Det nya 3M Hookit fästet ger ett bättre fäste mot underläggsplattan. För optimalt utsug använd en 3M Premium Prestanda Hookit underläggsplatta. 100st/fp Dimension: 150mm

Art. nr. Beskr.

3096	3M 255P HOOKIT	P 80	7H	(80355)
3097	3M 255P HOOKIT	P120	7H	(80357)
3098	3M 255P HOOKIT	P180	7H	(80359)
3099	3M 255P HOOKIT	P240	7H	(80361)
3100	3M 255P HOOKIT	P320	7H	(80363)
3101	3M 255P HOOKIT	P400	7H	(80365)
3102	3M 255P HOOKIT	P500	7H	(80366)
3095	3M 255P HOOKIT	P600	7H	(50298)
2898	3M 255P HOOKIT	P 80	9H	(00536)
2899	3M 255P HOOKIT	P120	9H	(00534)
2900	3M 255P HOOKIT	P180	9H	(00532)
2901	3M 255P HOOKIT	P240	9H	(00530)
2906	3M 255P HOOKIT	P320	9H	(00528)
2908	3M 255P HOOKIT	P400	9H	(00526)
2909	3M 255P HOOKIT	P500	9H	(00525)

3M 734U / 334U Purple Hookit Rondell 150mm 7 + 9 hål 100st/fp



Detta slipsystem kombinerar fördelarna med innovationerna som en ny konstruktion av slipmineral, sterat och centrumhål Detta ger exceptionell lång livslängd, speciellt vid slipning på ytor där igensättning är ett problem.

Art. nr. Beskr.

14847	3M 734U HOOKIT	P 80	7H	(50216)
14791	3M 734U HOOKIT	P120	7H	(50217)
14792	3M 734U HOOKIT	P180	7H	(50219)
14793	3M 334U PURPLE	P240	7H	(50221)
14794	3M 334U PURPLE	P320	7H	(50223)
14795	3M 334U PURPLE	P400	7H	(50225)
14796	3M 334U PURPLE	P500	7H	(50226)
14482	3M 734U HOOKIT	P 80	9H	(50227)
14483	3M 734U HOOKIT	P120	9H	(50228)
14484	3M 734U HOOKIT	P180	9H	(50230)
14486	3M 734U HOOKIT	P240	9H	(50232)
14487	3M 734U HOOKIT	P320	9H	(50234)
14488	3M 734U HOOKIT	P400	9H	(50236)
14489	3M 734U HOOKIT	P500	9H	(50237)

7:e centrerade hålet minskar risken för igensättning Utökad utsugsförmåga Nytt 3M Hookit fäste vilket ger ett bättre fäste mot underläggsplattan. Antal: 100st/fp Dimension: 150mm

2:1


Slipmaterial

NORTON Multi Air Rondell 150mm 100 / fp



Art. nr.	Beskr.			
14015	Norton Multi Air Norgrip	P 80	(495077)	
13991	Norton Multi Air Norgrip	P120	(495078)	
13992	Norton Multi Air Norgrip	P180	(495080)	
13993	Norton Multi Air Norgrip	P240	(495082)	
13994	Norton Multi Air Norgrip	P320	(495085)	
13995	Norton Multi Air Norgrip	P400	(495090)	
13996	Norton Multi Air Norgrip	P500	(495091)	
13997	Norton Multi Air Norgrip	P600	(495093)	
13998	Norton Multi Air Norgrip	P800	(495094)	

Multi Air är uppbyggd på ett mycket starkt och smidigt latexpapper som kombinerar flexibilitet med hög motståndskraft. De många hålen ger en dammfri slipning och motverkar igensättning vid slipning av lack, spackel, primer och plast




NORTON Multi Air PLUS Rondell 150mm 100 / fp



Art. nr.	Beskr.			
15001	Norton Multi Air PLUS	P 80	(511934)	
15002	Norton Multi Air PLUS	P120	(511936)	
15004	Norton Multi Air PLUS	P180	(511939)	
15006	Norton Multi Air PLUS	P240	(513836)	
15008	Norton Multi Air PLUS	P320	(513840)	
15009	Norton Multi Air PLUS	P400	(513841)	

Den nya kombinationen av högteknologisk SG-slipmedel och det nya vattenbaserade fyllnadsmedlet No-Fil ger en exceptionellt effektiv slipning samt stor livslängd speciellt på hårt material som t.ex. plåt och hårda epoxylack.




NORTON Multi Air Rondell 150 mm "SOFT TOUCH" 20 / fp



Art. nr.	Beskr.			
14142	Norton Multi Air Soft Touch	P 320	(495095)	
14143	Norton Multi Air Soft Touch	P 400	(495096)	
14132	Norton Multi Air Soft Touch	P 500	(495098)	
13999	Norton Multi Air Soft Touch	P 800	(495099)	
14001	Norton Multi Air Soft Touch	P1000	(495100)	
14016	Norton Multi Air Soft Touch	P1500	(495101)	

Multi Air Soft Touch är uppbyggd på ett mycket starkt och smidigt latexpapper som kombinerar flexibilitet med hög motståndskraft samt ett extra skikt av skumgummi (foam) mellan slippapper och kardborre. Detta ger en mjukare slipning som minimerar risken för genomslipning samt ger en finare yta.



3M 216U Rondeller HOOKIT 7 hål 150mm



Samma slipmaterial som 216U slipsvampar finns nu på rondeller.
Antal: 25st per/fp
Dimension: 150mm

Art. nr.	Beskr.			
	3M 216U HOOKIT	P400 7H	(18536)	
15113	3M 216U HOOKIT	P500 7H	(18568)	
	3M 216U HOOKIT	P600 7H	(26857)	
15115	3M 216U HOOKIT	P800 7H	(26860)	



2:2

Slipmaterial

INDASA Red Line Grip 150mm 6 hål



Användningsområde:
Slipning av Trä, gammal färg, fillers och primer.
Fördelar: Hög avverkningsförmåga, hög prestanda. Ytan motverkar igensättning vid slipning.

Art. nr. Beskr.

14264	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P320
14265	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P400
14266	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P500
14267	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P600
14268	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P800
14269	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P1000
14270	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P1200
14271	RHYNOGRIP RED LINE RONDELL 6H 150MM	P1500


Norton Pro Kardborrerondeller 150 mm 6+1/8+1 hål 100 / fp



Norton Pro är uppbyggd på ett mycket starkt och smidigt latexpapper som kombinerar flexibilitet med hög motståndskraft. Den nya kombinationen av högteknologisk aluminiumoxid och det nya vattenbaserade fyllnadsmedlet No-Fil ger en mycket effektiv slipning samt stor livslängd.
Förpackning om 100 st.

Art. nr Beskr.

15167	Norton Pro 6+1H	P 80	63642557950
15168	Norton Pro 6+1H	P120	63642557954
15169	Norton Pro 6+1H	P180	63642586142
15170	Norton Pro 6+1H	P240	63642557955
15171	Norton Pro 6+1H	P320	63642557959
15172	Norton Pro 6+1H	P400	63642557546
15173	Norton Pro 6+1H	P500	63642557548
15174	Norton Pro 6+1H	P600	63642557550
15175	Norton Pro 6+1H	P800	63642557551



Norton Pro 8+1H	P 80	63642557968
Norton Pro 8+1H	P120	63642557969
Norton Pro 8+1H	P180	63642585064
Norton Pro 8+1H	P240	63642585067
Norton Pro 8+1H	P320	63642557973
Norton Pro 8+1H	P400	63642557974
Norton Pro 8+1H	P500	63642557975
Norton Pro 8+1H	P600	63642585073
Norton Pro 8+1H	P800	63642585074


2:3

Slipmaterial

Norton Pro Soft-touch Kardborrerondeller 6+1/8+1 hål 20 / fp



Norton Pro Soft-Touch är uppbyggd på ett mycket starkt och smidigt latexpapper som kombinerar flexibilitet med hög motståndskraft och som har ett extra skikt av skumgummi (foam) som minimerar risken för genomslipning. Detta ger mjukare slipning och finare yta än konventionella rondeller. Den nya kombinationen av högteknologisk aluminiumoxid och det nya vattenbaserade fyllnadsmedlet No-Fil ger en mycket effektiv slipning samt stor livslängd. Förpackning om 20 st.




Art. nr Beskr.

Pro Soft-touch 6+1 hål	P 400	63642557546
Pro Soft-touch 6+1 hål	P 500	63642557548
Pro Soft-touch 6+1 hål	P 800	63642557551
Pro Soft-touch 6+1 hål	P1000	63642557556
Pro Soft-touch 6+1 hål	P1500	63642557559
Pro Soft-touch 8+1 hål	P 400	63642557569
Pro Soft-touch 8+1 hål	P 500	63642557570
Pro Soft-touch 8+1 hål	P 800	63642557571
Pro Soft-touch 8+1 hål	P1000	63642557573
Pro Soft-touch 8+1 hål	P1500	63642557574

Norton Pro Plus Kardborrerondeller 150 mm 6+1/8+1 hål



NORTON Pro Plus är en stark och smidig kvalitet för fin- och mellan-slipning av lack, spackel, primer och plast. Optimerad för torrslipning och belagd med ett ytskikt av stearat som effektivt motverkar igensättning.



Art. nr. Beskr.

15090 Norton Pro Plus 6+1H	150mm P 80	(63642527655)
15091 Norton Pro Plus 6+1H	150mm P120	6364257659
15092 Norton Pro Plus 6+1H	150mm P180	63642527661
15093 Norton Pro Plus 6+1H	150mm P240	63642527666
15094 Norton Pro Plus 6+1H	150mm P320	63642527669
15095 Norton Pro Plus 6+1H	150mm P400	63642527670
15096 Norton Pro Plus 8+1H	150mm P80	63642527612
15097 Norton Pro Plus 8+1H	150mm P120	63642565918
15098 Norton Pro Plus 8+1H	150mm P180	63642527633
15099 Norton Pro Plus 8+1H	150mm P240	63642565922
15100 Norton Pro Plus 8+1H	150mm P320	63642565924
15101 Norton Pro Plus 8+1H	150mm P400	63642527647

INDASA White Line Grip 150mm 6 hål




Användningsområde:

Slipning av trä, gammal färg, fillers och primer.

Fördelar: hög avverkningsförmåga, hög prestanda. Ytan motverkar igensättning vid slipning.

Art. nr. Beskr.

14254 RHYNOGRIP WL RONDELL 6H 150MM	P80
14257 RHYNOGRIP WL RONDELL 6H 150MM	P120
14259 RHYNOGRIP WL RONDELL 6H 150MM	P180
14260 RHYNOGRIP WL RONDELL 6H 150MM	P240
14261 RHYNOGRIP WL RONDELL 6H 150MM	P320
14262 RHYNOGRIP WL RONDELL 6H 150MM	P400
14263 RHYNOGRIP WL RONDELL 6H 150MM	P500



2:4

Slipmaterial

INDASA White Line Grip 150mm 9 hål (8+1)



Användningsområde:

Slipning av trä, gammal färg, fillers och primer.

Fördelar: hög avverkningsförmåga, hög prestanda. Ytan motverkar igensättning vid slipning.

Art. nr. Beskr.

14272 RHYNOGRIP WL RONDELL 9H 150MM P80

14274 RHYNOGRIP WL RONDELL 9H 150MM P120

14276 RHYNOGRIP WL RONDELL 9H 150MM P180

14277 RHYNOGRIP WL RONDELL 9H 150MM P240

14278 RHYNOGRIP WL RONDELL 9H 150MM P320

14279 RHYNOGRIP WL RONDELL 9H 150MM P400

14280 RHYNOGRIP WL RONDELL 9H 150MM P500

Norton Självhäftande Rondeller 150 mm 6 hål



A 275 Champagne Magnum är en stark och smidig kvalitet tillverkad av fiberförstärkt latexpapper för högsta hållbarhet och följsamhet. För fin- och mellanslipning av lack, spackel, primer och plast. Belagd med ett ytskikt av stearat som effektivt motverkar igensättning. På rulle utan skyddspapper. 100 rondeller per rulle. Levereras i kartong om 6 rullar.

Art. nr. Beskr.

2796 A 275 Champagne Magnum P 80 6 H (738631)

2793 A 275 Champagne Magnum P120 6 H (738634)


2788 A 275 Champagne Magnum P180 6 H (738636)

2790 A 275 Champagne Magnum P240 6 H (738638)

2791 A 275 Champagne Magnum P320 6 H (738639)

2789 A 275 Champagne Magnum P400 6 H (738641)

3M 255P Stikit Rondell 150mm 6 hål 125st / fp



Den självhäftande baksidan ger en mycket säker och ekonomisk fastsättning. Rondellerna levereras i perforerade rullar för större bekvämlighet. Dimension: 150mm
Antal: 125st/rlr

Art. nr. Beskr.

3088 3M 255P STIKIT P 80 6H (00362)

3089 3M 255P STIKIT P120 6H (00360)

3090 3M 255P STIKIT P180 6H (00358)

3091 3M 255P STIKIT P240 6H (00356)

3092 3M 255P STIKIT P320 6H (00354)

3093 3M 255P STIKIT P400 6H (00352)

3094 3M 255P STIKIT P500 6H (00351)

2:5

Slipmaterial

INDASA White Line Självhäftande 150mm 6 hål



Användningsområde: Slipning av trä, gammal färg, fillers och primer.
Fördelar: hög avverkningsförmåga, hög prestanda. Ytan motverkar igensättning vid slipning.

Art. nr. Beskr.

14283	RHYNALOX SA RONDELL 6H 150MM	P80
14285	RHYNALOX SA RONDELL 6H 150MM	P120
14287	RHYNODRY SA RONDELL 6H 150MM	P180
14288	RHYNODRY SA RONDELL 6H 150MM	P240
14289	RHYNODRY SA RONDELL 6H 150MM	P320
14290	RHYNODRY SA RONDELL 6H 150MM	P400
14291	RHYNODRY SA RONDELL 6H 150MM	P500



3M 216U Soft hand 113mm x 25m



Art. nr. Beskr.

13139	3M 216U Soft Hand Rulle	P180	50331
13138	3M 216U Soft Hand Rulle	P240	50333
13137	3M 216U Soft Hand Rulle	P320	50335
13136	3M 216U Soft Hand Rulle	P400	50337
13135	3M 216U Soft Hand Rulle	P500	50338
13134	3M 216U Soft Hand Rulle	P600	50339
13133	3M 216U Soft Hand Rulle	P800	50340

216U Soft Hand Slipsvamp För svåråtkomliga ytor, vid veck och kanter för den sista finishen innan topplack.

Antal: 1rlr/fp
Dimension: 113mm x 25m
På rulle.



RHYNOSOFT 115mm x 25m



Art. nr. Beskr.

14237	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P 180
14239	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P 240
14240	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P 320
14244	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P 400
14246	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P 500
14248	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P 600
14250	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P 800
14251	RHYNOSOFT SLIPSVAMP	P1200

Rhyno Soft Slipsvamp för svåråtkomliga ytor, vid veck och kanter för den sista finishen innan topplack.

Antal: 1rlr/fp
Dimension: 115mm x 25m
På rulle.



NORTON Rotolo Foam "Perforerad" 115 mm x 25 m.



Art. nr. Beskr.

13601	NORTON ROTOLO FOAM	P 240
13832	NORTON ROTOLO FOAM	P 280
12713	NORTON ROTOLO FOAM	P 320
12714	NORTON ROTOLO FOAM	P 400
12715	NORTON ROTOLO FOAM	P 500
12716	NORTON ROTOLO FOAM	P 800
12863	NORTON ROTOLO FOAM	P1000

Norton Max är en stark och smidig kvalitet med ett extra skikt av skumgummi (foam) mellan slippapper och greppyta. Skumgummit gör produkten grepp- och användarvänlig. Speciellt lämpad för finslipning av lackerade ytor. Ca 180 ark per rulle. Levereras i en praktisk och dammskyddande förvaringsbox.
Dimension: 115mm x 25m
På rulle.



2:6



Slipmaterial



1

3M 395L / 730U HOOKIT II LS404H 70mm X 127mm 50st / fp



Hookit II fästsystem ger bättre grepp och förbättrad avverkning vid slipning av spackel och grundfärg. Dessa grå ark har en lättvikts polymer rygg för att hålla arken jämnt mot ytan.
Antal: 50 ark /fp.

395L Hookit II Ark, 8-hål 70mm x 127mm

Tillbehör: slipfil med dammsug, 09312 Purple, hård, 8-hål 70mm x 127mm.

Art. nr. Beskr.

11402	3M 395L HOOKIT II	P 80 70x127	(60411)
11403	3M 395L HOOKIT II	P120 70x127	(60409)
11404	3M 395L HOOKIT II	P180 70x127	(60407)
11405	3M 395L HOOKIT II	P240 70x127	(60405)
11406	3M 395L HOOKIT II	P320 70x127	(60403)
11407	3M 395L HOOKIT II	P400 70x127	(60401)
11408	3M 395L HOOKIT II	P500 70x127	(60400)
14920	3M 730U HOOKIT II	P 40 70x127	(60387)
14921	3M 730U HOOKIT II	P 60 70x127	(60386)
14714	3M 730U HOOKIT II	P 80 70x127	(60385)
14713	3M 730U HOOKIT II	P120 70x127	(60384)


2

3

4

5

3M 395L / 730U HOOKIT II LS404I 70mm X 198mm 50st / fp



395L Hookit II Ark, 10-hål 70mm x 198mm

Tillbehör: slipfil med dammsug, 09314 Purple, hård, 10-hål 70mm x 198mm.

Art. nr. Beskr.

11891	3M 730U HOOKIT II	P 40 70x198	(60391)
11772	3M 730U HOOKIT II	P 60 70x198	(60390)
14717	3M 730U HOOKIT II	P 80 70x198	(60389)
14716	3M 730U HOOKIT II	P120 70x198	(60388)
11421	3M 395L HOOKIT II	P 80 70x198	(60423)
11420	3M 395L HOOKIT II	P120 70x198	(60421)
11418	3M 395L HOOKIT II	P180 70x198	(60419)
11417	3M 395L HOOKIT II	P240 70x198	(60417)
11416	3M 395L HOOKIT II	P320 70x198	(60415)
11415	3M 395L HOOKIT II	P400 70x198	(60413)
11759	3M 395L HOOKIT II	P500 70x198	(60412)


6

7

8

9

3M 395L / 730U HOOKIT II LS505D 115mm X 225mm 50st / fp



395L/730U Hookit II Ark, 10-hål 115mm x 225mm

Tillbehör: slipfil med dammsug, 09314 Purple, hård, 10-hål 115mm x 225mm.

Art. nr. Beskr.

14922	3M 730U HOOKIT II	P 40 115x225	60395
14923	3M 730U HOOKIT II	P 60 115x225	(60394)
14654	3M 730U HOOKIT II	P 80 115x225	(60393)
14718	3M 730U HOOKIT II	P120 115x225	(60392)
11428	3M 395L HOOKIT II	P 80 115x225	(60435)
11427	3M 395L HOOKIT II	P120 115x225	(60433)
11426	3M 395L HOOKIT II	P180 115x225	(60431)
11425	3M 395L HOOKIT II	P240 115x225	(60429)
11424	3M 395L HOOKIT II	P320 115x225	(60427)
11423	3M 395L HOOKIT II	P400 115x225	(60425)
11422	3M 395L HOOKIT II	P500 115x225	(60424)

10

11

12

2:7

Slipmaterial

3M 395L / 730U HOOKIT II LS707D 70mm X 419mm 50st / fp



395L Hookit II Ark, 14-hål 70mm x 419mm

Tillbehör: slipfil med dammsug, 09313 Purple, hård, 14-hål 70mm x 419mm, 50117 Grå, flexibel 14-hål 70mm x 419mm och 50118 Purple, justerbar 14-hål 70mm x 419mm.

Art. nr. Beskr.

11801	3M 730U HOOKIT II	P 40	70x419	(60399)
11773	3M 730U HOOKIT II	P 60	70x419	(60398)
14720	3M 730U HOOKIT II	P 80	70x419	(60397)
14719	3M 730U HOOKIT II	P120	70x419	(60396)
11434	3M 395L HOOKIT II	P 80	70x419	(60447)
11433	3M 395L HOOKIT II	P120	70x419	(60445)
11432	3M 395L HOOKIT II	P180	70x419	(60443)
11431	3M 395L HOOKIT II	P240	70x419	(60441)
11430	3M 395L HOOKIT II	P320	70x419	(60439)



3M Kontrollfärg



3M Ytindikator är ett system för applicering av kontrollfärg vid slipning. Systemet är framtaget för att på ett enkelt sätt kunna applicera kontrollfärg helt utan lösningsmedel samt utan torktid.

- Inget lösningsmedel
- Ingen maskering
- Mycket god täckförmåga
- Ingen rengöring
- Kan användas vid våt- och torrslipning
- Enkel att applicera
- Ingen torktid.

Art. nr. Beskr.

3481	3M 9561 Applikator till 09560
3480	3M 9560 Refill Kontrollfärg



3M 260L HOOKIT 7 + 9 hål



3M Finkorning slipfilm är ett avancerat slipmaterial utvecklat för lackjusteringar, tillsammans med en mjuk distansplatta.

05774 passar detta system utmärkt på de nya rundare bilarna.

Antal:50st/fp

Dimension:150mm.

Art. nr. Beskr.

2866	3M 260L HOOKIT Rdl.	P 600	7/H	(50242)
2867	3M 260L HOOKIT Rdl.	P 800	7/H	(50241)
2868	3M 260L HOOKIT Rdl.	P1000	7/H	(50240)
2869	3M 260L HOOKIT Rdl.	P1200	7/H	(50239)
2870	3M 260L HOOKIT Rdl.	P1500	7/H	(50238)
14992	3M 260L HOOKIT Rdl.	P1500	9/H	(62011)





Slipmaterial



1

3M 260L Fine grade Finishing Film 76 mm



Tekniskt avancerat slipmaterial avsett att användas vid lackreparationer. Användes tillsammans med en mjuk Hookit Distansplatta. De finare kornstorlekarnas sliprepor går att polera bort. Ett effektivare alternativ till våtslipning.


Art. nr. Beskr.

15016	3M 260L HOOKIT RDL. P 800	00910 (76)
13178	3M 260L HOOKIT RDL. P1000	00909 (76)
13177	3M 260L HOOKIT RDL. P1200	00908 (76)
13176	3M 260L HOOKIT RDL. P1500	00907 (76)

2

3

3M 314 / 734 Våtslip 230mm x 280mm 25st/fp



3M 734 Tri-m-lte slippapper är belagt med Kiselkarbid som är ett speciellt vasst slipmineral.

Antal:25st/fp

Dimension:230mm x 280mm

Art. nr. Beskr.

5230	3M 314 Våtslip 230x280	P180 (60064)
10230	3M 314 Våtslip 230x280	P240 (60062)
10231	3M 314 Våtslip 230x280	P320 (60060)
5231	3M 314 Våtslip 230x280	P400 (60058)
5232	3M 314 Våtslip 230x280	P500 (60057)
5233	3M 314 Våtslip 230x280	P600 (60056)
5234	3M 314 Våtslip 230x280	P800 (60055)
5228	3M 314 Våtslip 230x280	P1000 (60054)
5229	3M 314 Våtslip 230x280	P1200 (60053)
3011	3M 734 Våtslip 230X280	P180 (01981)
3013	3M 734 Våtslip 230X280	P240 (01979)
11051	3M 734 Våtslip 230x280	P280 (01978)
3017	3M 734 Våtslip 230X280	P400 (01975)
3020	3M 734 Våtslip 230X280	P800 (01972)
3021	3M 734 Våtslip 230X280	P1000 (01971)
3022	3M 734 Våtslip 230X280	P1200 (01970)

4

5

6

7

8

3M PERFECT-IT MICRO Våtslip 138mm x 230mm 25st/fp



3M PERFECT-IT MICRO

Samma som ovan i kornstorlek 1500-2000

Antal:25st/fp

Dimension:138mm x 230mm.

Art. nr. Beskr.

2897	3M PERFECT-IT MICRO 1500 138X230	(09545)
2896	3M PERFECT-IT MICRO 2000 138X230	(09546)

9

10

11

12

2:9

Slipmaterial

3M Slipsvamp 115mm x 140mm x 5mm



Slipsvampar 115mm x 140mm x 5mm Ultrafine/microfine för kritiska kulörer, superfine för grundfärg, medium och fine för slipning innan grundfärg.

Antal: 20st/fp

Dimension: 115mm x 140mm x 5mm

Art. nr. Beskr.

2971	3M Superflex Ultrafine		(02601)
2972	3M Superflex Microfine		(02600)
2883	3M Superflex Medium	P180	(03808)
2882	3M Superflex Fine	P320	(03809)
2881	3M Superflex Superfine	P500	(03810)
14053	3M Slipsvamp Hi-flex Fine		(03804)



3M 618 Halvark



3M Tri-M-lite-Fre-Cut slippapper är avsett för handslipning, ofta som ett torrslipsalternativ till Wetordry slippapper.

Art. nr. Beskr.

4080	3M 618 1/2 ark	P 80	02629
4079	3M 618 1/2 ark	P 120	02574
2974	3M 618 1/2 ark	P 180	02572
2975	3M 618 1/2 ark	P 240	02570
2976	3M 618 1/2 ark	P 320	02568
4072	3M 618 1/2 ark	P 400	02566
4077	3M 618 1/2 ark	P 500	02534



3M Easy Hand Slipsvamp med latex-rygg 135mmX225mm



216U Easy Hand Slipsvamp. För besvärliga ytor, t ex konkava ytor och intill kanter.

Antal: 50st/fp

Dimension: 135 x 225mm

Art. nr. Beskr.

12492	3M 216U Slipsvamp	P320	(60715)
12493	3M 216U Slipsvamp	P400	(60717)
12494	3M 216U Slipsvamp	P500	(60718)
12495	3M 216U Slipsvamp	P600	(60719)
12496	3M 216U Slipsvamp	P800	(60720)



2:10




Slipmaterial



1

3M Dekor borttagare Rondell



Med den unika konstruktionen tar man lätt bort dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester. Repar eller skadar inte den underliggande lacken. Erbjuder längre livslängd än vanliga gummidekorstripper. Kladdar inte och avger ingen nämnvärd rök eller lukt. Fästes med spindel (07498).

Antal: 1st/fp
Dimension: 100mm x 16mm

Art. nr. Beskr.

3318 3M Dekorstripper (07501)

11241 3M Dekorstripper med spindel (07498)

2

3

3M Dekor borttagare Spray



3M Dekor borttagare Spray för snabb och effektiv borttagning av dekor och folie från lackerade ytor.

Påföres i riklig mängd, och låt sitta i 1-3 min innan folien bortages med en plastskrapa.

Art. nr. Beskr.

3260 3M Dekor borttagare Spray 510gr (08907)

4

5

6

Dekorstripper



Med den unika konstruktionen av rondeller tar man lätt bort dekaler, limrester och dubbelhäftande tejp. Skadar ej härdad 2-k lack. Rekommenderat varvtal 3.500-4.500 rpm.

Art. nr. Beskr.

14570 Dekor & Tejp Borttagare

7

8

9

3M Scotch Roloc



Roloc + hållare

Speciell Roloc + hållare för Grov rengöringsrondeller, Polerskivor och Dekorstripper

3M Roloc Sliprondeller, idealisk för slipning av svetsfogar, borttagning av rost och lack på mindre och svåråtkomliga ställen.

3M Roloc SC-DR rondeller, för användning på mindre ytor, idealisk för plastreparationer och snabb borttagning av packningar.

Art. nr. Beskr.

3198 3M Roloc Rond 75mm P36 Brun (22393)

3202 3M Roloc Rondell 50 mm P36 brun (22398)

3441 3M Roloc Rondell 50mm grov CR-DR XCS (18364)

13878 3M Roloc Rondell SC-DR 50 mm grå (07516)

14610 3M SC-DR A CRS Rondell 50 mm brun (07480)

15062 3M SC-DR A CRS Rondell 50 mm röd (07481)

3473 3M Rolochållare (09884)

10

11

12

2:11

Slipmaterial

3M Scotch-Brite Multiflex och Pre-Cut

Förperforerade ark i tre grovlekar, Purple – Mycket Fin, Grå – Ultra Fine och Koppar – Extra Fin.

- Extra fin koppar för känsliga kulörer och lacker
- Längre hållbarhet, god ekonomi
- Snabbare och enklare matteringarbeten
- Förbättrad avverkning, jämnare finish.

Multiflex

Dimension: 100mm x 200mm
Antal: 60 ark/rlr.

Pre-Cut

Dimension: 115mm x 150mm
Antal: 35 ark/rlr.

Scuff-it™ Matteringpasta

Innehåller en unik formel som slipar, rengör och avfettar i ett steg.

Dubbelverkan av Scotch-Brite och matteringpastan ger en jämn och fin mattered yta. Lika effektiv på originallack som omlackerade ytor.

Art. nr Beskr.

3516	Multi-Flex ark, purple - mycket fin	07521
3515	Multi-Flex ark, grå - ultrafin	07522
12008	Multi-Flex ark, koppar - super fine	07906

12003	Pre-Cut Purple - mycket fin	07903
12005	Pre-Cut Grå – ultrafin	07904
12004	Pre-Cut Koppar – superfin	07905

12807	Scuff-it Matteringpasta, 700gr	50018
-------	--------------------------------	-------



3M Scotch-Brite Grovreningsrondeller

Art. nr Beskr.


11751	XT Purple Grovreningsrondell med spindel med spindel 100 mm x 13 mm x 6 mm 10st/fp	05809
11752	XT Purple Grovreningsrondell med spindel 150 mm x 13 mm x 8 mm 6st/fp	05810

13661	Clean & Strip XT Purple Roloc + 100 mm x 13 mm 10st/fp	05814
11754	Clean & Strip XT Purple Roloc + 125 mm x 13 mm 8st/fp	05815
13710	Clean & Strip GP Blue 100 mm x 13 mm x 6 mm 10st/fp	57016
13711	Clean & Strip GP Blue 150 mm x 13 mm x 8 mm 6st/fp	57017
13723	Clean & Strip GP Blue 100 mm x 25 mm x 6 mm 10st/fp	61168
13724	Clean & Strip GP Blue 150 mm x 25 mm x 8 mm 6st/fp	61169
13709	Clean & Strip GP Blue 100 mm x 13 mm Roloc + 10st/fp	57018
13714	Clean & Strip GP Blue 150 mm x 13 mm Roloc + 6st/fp	57019

Spindel för grovreningsrondeller

Art. nr	Beskr.	
3255	Spindel 6 mm	07947
3254	Spindel 8 mm	07948

3M Grovreningsrondeller är konstruerade med en öppen slip-impregnerad nylonfiber som motstår igensättning. Scotch-Brite slipnylon åstadkommer en metallren yta, med ett minimum av ansträngning. Finns i flera storlekar och fästen för olika applikationer och verktyg.



2:12