



1

2

Slipmaskiner och verktyg

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





Slipmaskiner och verktyg



1

Flex Polermaskin L602 WRG 1500W



Flex starka polermaskin L602 VRG.
Lätt och stark, 1500Watt, reglerbart varvtal.

Art. nr. Beskr.

1672 Flex Polermaskin LK602W 1500W

2

3

4

Flex Polermaskin L3403VRG



Flex nya starka polermaskin L3403 VRG.
Lättast och starkast i klassen, 1300Watt, reglerbart varvtal.

Art. nr. Beskr.

1674 Flex Polermaskin L 3403 VRG

5

6

7

8

Festool LEX 2 150/3 - 150/7



Universalmaskinen för alla sliparbeten.

Tryckluftsexcentersliparna LEX 2 från Festool, för alla typer av sliparbeten i verkstaden. Med sina olika utföranden på 150 mm plattstorlek och en sliprörelse på 3 eller 7 mm passar de för alla användningsområden. Oavsätt om du ägnar dig åt grovslipning, mellanslipning eller finslipning och om du arbetar vid löpande band eller vid arbetsbänken. Dessa robusta maskiner övertygar genom sin prestation.

Art. nr. Beskr.

13982 FESTO 692095 LEX 150/3 M Slipmaskin

1720 FESTO 692094 LEX 2 150/7 M Slipmaskin

9

10

11

12

3:1



Slipmaskiner och verktyg

Festool RAP 150,03 - RAP 180



Allround-geniet för nästan alla användningsområden
Dessa populära universalslippers övertygar tack vare sin mjukstart. Den steglöst inställbara varvtalsregleringen gör att maskinen ställs in perfekt efter material och arbetsuppgift. Detta innebär att arbetet blir jämt och att skador inte uppstår på arbetsstycket. Du slipper en massa tidsödande efterarbete.

Art. nr. Beskr.

5878 FESTO Polermaskin RAP 150,03 E

12943 FESTO Polermaskin Polux 180 E



Festool LRS 93



Den lätthanterliga för plana ytor

- Slipning av plana ytor - ända in i hörnen
- Mattslipning av lasyr
- Slipning av naturträ och fanér före lackering
- LRS 93 G med handtag för säker styrning vid försänkningar

Art. nr. Beskr.

5900 FESTO Slipmaskin LRS 93



Festool tillbehör



Art. nr. Beskr.

1703 FESTO Slang 3500 IAS-2 AS

1695 FESTO Slang 7000 IAS-2 AS

Slangen för systemet

IAS 2-slangen förenar tre funktioner: tryckluftsförsörjning, frånluft och dammsug.



Art. nr. Beskr.

12949 IAS 2-Anslutning IAS 2-A-ASA/SR

För SR-Dammsugare i LE-utförande, För ASA i EW/DW-utförande i kombination med SR-dammsugare, För anslutning med IAS 2-slangar, integrerad anslutning för tryckluftstillförsel via tryckluftskopplingslang, Antistat-utförande.



3:2



Slipmaskiner och verktyg



1

2

3

4

Dynabrade Dynaorbital Spirit



- Idealisk för att uppnå en yta utan polerrosor på lacker och andra ytor.
- Lätt, (0,64 kg) gör den idealisk för vertikal användning.
- Med utsug
- Inklusive underläggsplatta
- 12.000 rpm.

Art. nr. Beskr.

14679 Dynabrade Exenterslipmaskin (6")

ORBIT

Pad Diameter	2,5 mm (3/32")	5 mm (3/16")	10 mm (3/8")
76 mm (3")	21044	21024	21004
152 mm (6")	21059	21039	21019

5

Dynabrade Dynaorbital 2-Hand



- Komposit hölje och handtag.
- Reducerar överföring av kyla.
- Justerbar varvtalskontroll.
- Långt handtag för bra komfort speciellt på vertikala ytor.
- Med utsug
- Inklusive underläggsplatta
- 12.000 rpm.

Art. nr. Beskr.

2-Hand Dynaorbital Slipmaskin Dammsug 12000 rpm

ORBIT

Pad Diameter	5 mm (3/16")	10 mm (3/8")
152 mm (6")	10722	10734

6

7

8

9

Dynabrade Dynorbital Spirit



Idealisk för att uppnå en rep-fri yta på lacker och andra ytor. Lätt (0,64 kg) gör den idealisk för användning på vertikala ytor. Innovativ "V-Packning" Lager och packningar skyddas mot slipdamm som ger en längre livstid på maskinen. Konverteringskit för dammsugare finns som tillbehör. Inklusive underläggsplatta

Art. nr. Beskr.

Dynorbital Spirit Non Vacuum 12000 rpm

ORBIT

Pad Diameter	2,5 mm (3/32")	5 mm (3/16")	10 mm (3/8")
76 mm (3")	21040	21020	21000

10

11

12

3:3

Slipmaskiner och verktyg

Dynabrade Dynalocke Dubbel Action Slipmaskin

En äkta slumpvis occillerande rotationsslip. Perfekt för färgborttagning och polering. Mycket lätt med ultra fin slipprestanda. Pausbrytare tillåter enkel ändring från rotation till slumpvis occillerande.

- Med utsug
- Inklusive underläggsplatta
- 12.000 rpm.

Pad Diameter	Orbit	Model Number
152 mm (6")	5 mm (3/16")	10756



Dynabrade 2-Hand Slipmaskin Kugg-Driven



2-Hands växeldriven slipmaskin för central-dammsugare 900 Rpm.

- Ett långt handtag som ger utmärkt komfort och kontroll särskilt om man arbetar med vertikala ytor.
- Ställbar hastighet
- Komposithölje som minskar vikten och skyddar användaren mot kall kompressorluft.
- Förberedd för dammsugare
- Inklusive underläggsplatta

Pad Diameter	ORBIT	Model nr
152 mm (6")	5 mm (3/16")	10761
203 mm (8")	5 mm (3/16")	10764



Dynabrade Dynazip Dekalborttagare

Utmärkt för att ta bort dubbelhäftande tejp och vid arbete på ytor av metall. Överlägsen när det gäller att avverka utan att skada lacken. Hjulet har tänder för ökad kyleffekt.

Pad Diameter	RPM	Spindle Thread	Model Number
152 mm (6")	3200	3/8"-24 Male	18258



3:4



Slipmaskiner och verktyg



1

Dynabrade Poleringsmaskin 3"



Inbyggd varvtalsregulator, utblås bakåt, "död mans grepp". Kompositbandtaget absorberar vibrationer och skyddar mot kall kompressorluft.

Pad Diameter	RPM	Spindle Thread	Model Number
76 mm (3")	2.300	3/8"-24 Male	18055

2

3

4

Dynabrade Mini Strait Line Degrinder



- Komposit grepp som absorberar vibrationer och reducerar risken för kyla från kompressorluften
- Standard "död mans grepp"
- Kompakt, låg vikt och design som gör den lättanvänd
- Smidig och effektiv motor med inbyggd varvtalsregulator
- Utblås bak som styr luften bort från arbetsområdet

RPM	Model Number
25.000	18001

5

6

7

Dynabrade DYNABUFFER 76/127 mm



Idealisk för 2-steps-polering. Verktöget arbetar på 10.000 rpm, men saktar ner till 7.000 rpm när den arbetar under tryck. Bakre utblås reducerar ljud. Icke-marring huset är isolerat för bästa komfort. Trotteln kan flyttas för vänster eller högerhänta. Patenterad balansering kompenserar vibrationer vid belastning.

Pad Diameter	RPM	Spindle Thread	Orbit	Model Number
127mm (5")	10.000	5/16"-24 Male	13 mm (1/2")	10240

Verktöget arbetar på 10.000 rpm, men saktar ner till 5.000 rpm när den arbetar under tryck. Bakre utblås reducerar ljud. Lätt vikt och termal isolerat hus kall luft mot användaren.

Pad Diameter	RPM	Spindle Thread	Orbit	Model Number
76mm (3")	10.000	5/16"-24 Male	13 mm (1/2")	57126

9

10

11

12

3:5

Slipmaskiner och verktyg

Dynabrade Poleringsmaskin 7"



För 127 till 203 mm diameter buffs. inkapslat handtag absorberar vibrationer och skyddar mot kyla. Kompakt och lättvikts design, utblås bakåt, variabel varvtals-skydds-lås nivå reglage. Mjuk-grepp handtag kan placeras för höger eller vänsterhänta. Extra hätta och polerhuv ingår ej.

Backing Pad Diameter	RPM	Spindle Thread	Model Number
178 mm (7")	0-2500	5/8"-11 Male	18050



Dynabrade EI Poleringsmaskin



Idelisk för industriell polering; som automotiv, plast, glasfiber mm. Inklusive variabel varvtalsfunktion och elektronisk varvtalsregulator. Verktöget är dubbelt inkapslat (klass 2) för säkerhet. Snabbt och enkelt byte av borstar, för kortare stillestånd. Verktögets spindel låses för säkert byte av huvu. Lätt vikt, komfortabelt på horisontella och vertikala ytor. Sidohandtag kan appliceras för höger eller vänsterhänta.

Dynabrade EI Poleringsmaskin					
Disc Diameter	RPM	Spindle Thread	Power Voltage	Motor Watt	Model Number
178 mm (7")	800-1800	M14	230V-50Hz	1010	51615



Dynabrade Mini Excenterslip



Idelisk för punktreparationer på gelcoat och clearcoat, och finslipning av små områden - 3 mm (1/8") occilerande effekt minimerar slipmärken. Verktöget kan användas på både torra och våta ytor. Inklusive en 32mm (1-1/2") diameter gummironnell. Använder en kraftfull 0.4HK (298W) luftmotor för effektiv och snabb borttagning av damm, ojämnheter och defekter. Lättvikt och enkel att använda. Den perfekta kombinationen av kraft och komfort. Främre utblås ger kontinuerlig kylning av växelhuss, vilket förlänger verktögets livslängd. Inkluderar också 95848 växelhussolja och 95541 Tryck-typ-pistol, för smörjning genom en unik dubbel wick system.

Pad Diameter	RPM	Orbit	Model Number
32 mm (1-1/4")	12.000	3mm (1/8")	58037



3:6



Slipmaskiner och verktyg



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dynabrade Minivinkel Slipmaskin



Idealisk för höghastighets portning, polering där åtkomlighet är en faktor. Bakre utblås riktat luften från arbetet. Kompakt, lättvikts design ger lätt åtkomst till trånga områden. Extra tillbehör: kollektor-kol 1/8" (P/N 18432); 3 mm (P/N 18430).

Art. nr. Beskr.

Dynabrade Minivinkel Slipmaskin	20,000 RPM	18011
---------------------------------	------------	-------

Dynabrade Tillbehör



Art. nr. Beskr.

14972	Dynabrade Underläggsplatta Hook-it 7/9 Hål	54331
	Olja 473ml til slipmaskiner	95842
	Slangset 6m	94941/6
14680	Slangset 8m	94941/8
	Slangset 10m	94941/10
	Filterpåsar 36L til dammsug	64682
	Filterpåsar 64L til dammsug	80076
	Cuff (adapter til slang)	95800
	Cuff (adapter till slang)	96573
14681	Dynabrade Motor För 6" Excenterslip	
14682	Dynabrade Verktyg För Motor	

3:7

Slipmaskiner och verktyg

KAUPP Slipklossar




- Slipkloss av mycket lätt plast för att reducera arbetsbelastningen
- Kraftiga försänkade specialklemmor för fäste av papper
- 4mm gummibelagd yta
- Ergonomiskt utvecklad för bästa grepp
- Perfekt för ett professionellt jobb

Art. nr. Beskr.

1421 KAUPP Slipkloss Orange 1/2 ARK

1423 KAUPP Slipkloss, Medium 8x13cm Gul

1422 KAUPP Slipkloss, Special 5x11cm Sort



Slipklossar



Gul slipkloss

För Hook-it rondeller 150 mm.

Kan också kombineras med konkava eller konvexa klossar för att skapa speciella slipprofiler.

Art. nr. Beskr.

14424 Slipkloss Hook-it för Rondell

14425 Slipkloss Hook-it för Rondell



Gummikloss



Slipkloss av gummi

12cm x 6,5cm Enkelt fäste för papper i båda ändor.

Art. nr. Beskr.

1433 Gummislipkloss 57x108mm



3:8

Slipmaskiner och verktyg



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Slipkloss Kork



Slipkloss i kork


Mycket användbar slipkloss till universalt bruk.
Rektangulär 10,5 x 5,9 cm och 2,5cm tjock.
Avrundad 10,5 x 6 cm och 4cm tjock.

Art. nr. Beskr.

6380 INP Slipkloss, Kork Avrundad

6381 INP Slipkloss, Kork Rak

Norton Underläggsplattor 150mm



Underläggsplattor för kardborrerondeller

Underläggsplattor i hårdhet mjuk och medium för kardborrerondeller.
Underläggsplatta i hårdhet mjuk rekommenderas för kornstorlek 320 och finare.

Hårdhet medium för kornstorlek 280 och grövre. Alla 150 mm underläggsplattor levereras med dubbla skruvar samt adapter för Festo.

Art. nr. Beskr.

14002 Norton Multiair Underläggsplatta Medium

14003 Norton Multiair Underläggsplatta Mjuk

3M Underläggsplattor 150mm



Underläggsplattor tillverkade av ett tätare skummaterial, lågprofilerade, förbättrad flexibilitet med mjukare kanter, plan och fast mittpunkt. Kanaler för 'Direkt Utsug' ger optimalt dammsug för renare slipning och ökad livslängd på rondeller. Färgkodade, grå/standard och svart/mjuk för finslipning.

- Mycket effektiva utsugskanaler
 - Finns med 5/16 och M8 gängor
 - Finns för både 7 och 9 håls sliprondeller
 - Optimalt viktbalanserade för minsta möjliga vibration
 - Högdensitet
 - Formtillverkade (ett stycke)
- Förpackning: 5st/tp

Art. nr. Beskr.

14990 Medium Gul 7-h 5/16 50193

14989 Medium Gul 7-h M8 50194

3378 Standard Vit 7-h 5/16 59000

3472 Mjuk Svart 7-h 5/16 59001

15110 Standard Vit 9-h 5/16 59002

Mjuk Svart 9-h 5/16 59003

14009 Standard Vit 9-h M8 59004

13963 Mjuk Svart 9-h M8 59005

3323 Standard Vit 7-h M8 59012

3471 Mjuk Svart 7-h M8 59013

3:9

Slipmaskiner och verktyg

Slipfilar



Profi Slipfil. Gummibelagd aluminiumplatta.
Enklare fästklämmor för slippapper.

Art. nr. Beskr.

6384 Profi Slipfil 17x7cm

6383 Profi Slipfil 24x7cm

6382 Profi Slipfil 41x7cm



3M Hookit™ II Handblock med dammsug



Ett sortiment handblock för dammfri slipning

- Ergonomiskt utformade
- Lätta att använda
- Kompatibla med de vanligaste hålbilderna på marknaden
- Svirvelkoppling för anslutning av utsugssläng.

Art. nr. Beskr.

11435 Slipkloss 70x127mm 9311

11436 Slipkloss 70x198mm 9312

11438 Slipkloss 115x225mm Purple 9314

14896 Profilkloss 8H 70 x 127 mm 50119

13964 Profilkloss 8H 70 x 198 mm 50120



3M Hookit Slipfilar



Ett sortiment slipfilar för dammfri slipning

- Slipfilarna passar utmärkt för slipning av spackel och grundfärg
- Lätta att använda
- Säkert grepp och förbättrad avverkning

Art. nr. Beskr.

11437 Slipfil 70x419mm Purple 9313

14893 Grå, Flexibel, 14-hål 70mm x 419mm 50117

14894 Purple, Justerbar, 14-hål 70mm x 419mm 50118



3M Hookit Tillbehör



Tillbehörsprodukter för koppling till 3M Hookit II slipklossar och hyvlar med dammsug.

Ett enkelt och effektivt system som ger ett mer miljövänligt arbetssätt. Övergångar i flera varianter och har kopplingsmöjlighet till både Rupes och Festool dammsug.

Art. nr. Beskr.

11443 Utsugssläng med hankoppling till Rupes 28mm utsugssläng 09316

11444 Hankoppling för utsugssläng 28mm 09317

11669 Adapter för Rupes Drop 33mm slang 9318

11670 Konisk adapter för 34-40 mm Festo slang 9319

3228 3M luftslang 9920



3:10