

i

1

2

3

4

5

6

7

Sprutpistoler och tillbehör

8

9

10

11

12



## Sprutpistoler och tillbehör



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

### DeVilbiss GTI/GTI-W



#### GTi-W HVLP- & GTi-G TRANS-TECH-SPRUTPISTOLER MED SJÄLVTRYCKSMATNING

- Avancerad fördelning för lösningsmedelsbaserade eller vattenlösliga grundfärger med luftmunstycke Nr 115. Framtagna för färgmatchning med metalliska och pärlglänsande färger
- Förstklassig fördelning och materialspridning
- Minskad översprutning och betydande materialbesparingar
- Berömd passform, känsla och balans för komfort och kontroll
- Godkända av ledande billackstillverkare
- Pistol kropp i sänksmidd aluminium, eloxerad för större säkerhet
- Komplet med luftströmningsventil

#### Specifikationer

|                       | Luftmunstycke 115  | Luftmunstycke 110   |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Luftinströmningstryck | 2,0 bar (29 psi)   | 2,0 bar (29 psi)    |
| Luftkonsumtion        | 453 l/min (16 cfm) | 269 l/min (9,5 cfm) |
| Gänga, luftintag      | 1/4" universell    | 1/4" universell     |
| Koppkapacitet         | 560 ml             | 560 ml              |
| Vikt (pistol & kopp)  | 760 g              | 760 g               |
| Delnr                 | GTi-G115W-**       | GTi-G110B-**        |

\*\* = Vätskespets – dimension

#### Art. nr. Beskr.

10176 DeVilbiss GTI S110-14L inkl. överkop

13873 DeVilbiss GTI W S115W-14L inkl. överkop

### DeVilbiss PRi GRAVITY FEED - TRANS TECH



#### PRi TRANS TECH PRIMERSPRUTPISTOL MED SJÄLVTRYCKSMATNING

- Förstklassig fördelning och materialspridning
- Lämpar sig för primers, spackelfärger, sliplackfärger and polyesterar
- Passformen, känslan, balansen och kontrollen hos en GTi
- Stora sprutmönster för snabb och enkel applicering
- Pistol kropp i sänksmidd aluminium, eloxerad för större säkerhet
- Komplet med luftströmningsventil

#### Specifikationer

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Luftinströmningstryck | 2,0 bar (29 psi)     |
| Luftkonsumtion        | 290 l/min (10,2 cfm) |
| Gänga, luftintag      | 1/4" universell      |
| Koppkapacitet         | 560 ml               |
| Vikt (pistol & kopp)  | 760 g                |
| Delnr                 | PRi-G310-**          |

\*\* = Vätskespets – dimension

#### Art. nr. Beskr.

14141 DeVilbiss PRi 1,8 GRAVITY FEED - TRANS TECH

8:1

## Sprutpistoler och tillbehör

### DeVilbiss SRI/SRI-W



SRI-W HVLP- & SRI TRANS-TECH-SPRUTPISTOLER MED SJÄLVTRYCKSMÄTNING FÖR YTLIGA REPARATIONER

- Avancerad fördelning för lösningsmedelsbaserade eller vattenlösliga grundfärger med luftmunstycke Nr 215.
- Fullt funktionella pistoler för ytliga reparationer, med ergonomisk utformning för bättre komfort.
- Den naturliga passformen, känslan och balansen hos en pistol i fullständig storlek
- Ger proportionellt minskande sprutmönster för dörrar och stötdämpare
- Billiga koppar som delvis kan återanvändas
- Luftströmningsventil för tryckjustering på plats

#### Specifikationer

|                       | Luftmunstycke 215   | Luftmunstycke 210   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Luftinströmningstryck | 2,0 bar (29 psi)    | 2,0 bar (29 psi)    |
| Luftkonsumtion        | 136 l/min (4,8 cfm) | 100 l/min (3,6 cfm) |
| Gänga, luftintag      | 1/4" universell     | 1/4" universell     |
| Koppkapacitet         | 125 ml              | 125 ml              |
| Vikt (pistol & kopp)  | 380 g               | 380 g               |
| Delnr                 | SRI-G215W-**        | SRI-G210B-**        |

\*\* = Vätskespets – dimension

Art. nr. Beskr.

12932 Devilbiss SRI Pistol G210B-09/10



### GTi Sugpistol - HVLP och TRANS-TECH



GTIS TRANS-TECH SUGPISTOL FÖR TOP- OCH CLEARCOAT

- Förstklassig fördelning och materialspridning
- Minskad översprutning och betydande materialbesparingar
- Berömd passform, känsla och balans för komfort och kontroll
- Godkända av ledande billackstillverkare
- Pistol kropp i sänksmid aluminium, eloxerad för större säkerhet
- Komplet med luftströmningsventil

#### Specifikationer

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Luftinströmningstryck | 2,0 bar (29 psi)    |
| Luftkonsumtion        | 269 l/min (9,5 cfm) |
| Gänga, luftintag      | 1/4" universell     |
| Koppkapacitet         | 1 liter             |
| Vikt (pistol & kopp)  | 1 027 g             |
| Delnr                 | GTi-S110B-**        |

\*\* = Vätskespets – dimension

Art. nr. Beskr.

Devilbiss GTi Sugpistol - HVLP och TRANS-TECH



### DeVilbiss Compact



DeVilbiss Compact med Trans-Tech teknologi. Pistolen används både till vatten- och lösningsmedelbaserade produkter

Art. nr. Beskr.

14883 Devilbiss Compact Pistol 1,3 M/överkopp


14887 Devilbiss Compact Pistol 1,2 M/överkopp










8:2

## Sprutpistoler och tillbehör

### Iwata W400 – W400 WB Överkoppistol










Iwata W400 Lätt och behändig: endast 440 g. Idealisk för sprutmålning inom karosseri sektorn, "Twilight Chrome" pistolkropp. Iwata W400 WB är en speciellt designad sprutpistol för att finfördela vattenburna material, men har även utmärkt finfördelning av lösningsmedelsburna färger, med en exceptionell "High Transfer Efficiency" H.T.E. (Hög verkningsgrad) enligt Europeisk lagstadga.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Model W 400<br>Art. nr Beskr.          |  |   |   |   |   |   |   |
| W400-122G                              | 1,2  | 2,0   | 140   | 270   | 175   | LV2   | 440   |
| 12344 W400-132G                        | 1,3  | 2,0   | 180   | 270   | 215   | LV2   | 440   |
| 12200 W400-142G                        | 1,4  | 2,0   | 210   | 270   | 255   | LV2   | 440   |
| 14752 IWATA W200/400 LV2 Luftmunstycke |  |   |   |   |   |   |   |
| 12285 IWATA W200 W400 Munstyckssats    | 1,3  |   |   |   |   |   |   |
| 13199 IWATA W200 W400 Munstyckssats    | 1,4  |   |   |   |   |   |   |
| Model W 400 WB<br>Art. nr Beskr.       |  |   |   |   |   |   |   |
| W400WB-122G                            | 1,2  | 1,8   | 120   | 230   | 260   | WB1/WB2   | 380   |
| 13180 W400WB- 132G                     | 1,3  | 1,8   | 140   | 230   | 280   | WB1/WB2   | 380   |
| 13144 W400WB-142G                      | 1,4  | 1,8   | 160   | 230   | 290   | WB1/WB2   | 380   |
| 14749 IWATA W400 WB Luftmunstycke      |  |   |   |   |   |   |   |
| 14748 IWATA W400 WB Munstyckssats      | 1,3  |   |   |   |   |   |   |
| 14804 IWATA W400 WB Munstyckssats      | 1,4  |   |   |   |   |   |   |
| 4370 Iwata överkopp (W400)             |  |   |   |   |   |   |   |

### Iwata W300 – W300WB Överkoppistol



Iwata W300  
Ny bättringspistol W 300 finns med 200cc eller 600cc kopp  
Iwata W300WB  
Speciellt utformad för finfördelning av vattenburen sprutmålning, ger denna pistol även en mycket hög fördelning av lösningsbaserad färg, med en extremt hög grad av överföring enligt europeisk miljölag.

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Model W 300<br>Art. nr Beskr.    |  |   |   |   |   |   |   |
| W300-081G                        | 0,8  | 2,5   | 65  | 80  | 100   | E1  | 330   |
| W300-101G                        | 1,0  | 2,5   | 100   | 145   | 130   | K1  | 330   |
| W300-132G                        | 1,3  | 2,5   | 160   | 225   | 175   | H2  | 330   |
| Model W 300 WB<br>Art. nr Beskr. |  |   |   |   |   |   |   |
| W300WB-101G                      | 1,0  | 1,5   | 65  | 190   | 230   | WB1   | 320   |
| W300WB- 121G                     | 1,2  | 1,5   | 100   | 190   | 240   | WB1   | 320   |
| W300WB-141G                      | 1,4  | 1,5   | 125   | 190   | 250   | WB1   | 320   |

8:3











## Sprutpistoler och tillbehör

### IWATA 200 W Underkoppspistol



Iwata W200 W Lätt och behändig, speciellt anpassad för industriell sprutmålning "Twilight Chrome" pistolkropp Vikt (End. pistolkropp): bara 440 g "Flat and Thin" Sprutbild.

| Model 200 W<br>Art. nr Beskr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 12433 W200-152S               | 1,5   | 2,0   | 240   | 330   | 290   | LV2  | 440   |   |
| W200-182S                     | 1,8   | 3,0   | 290   | 330   | 340   | K2   | 440   |   |
| W300-202S                     | 2,0   | 3,0   | 350   | 360   | 290   | R2   | 440   |   |



### Iwata W200 W1 underkoppspistol

Iwata W 200 W Lätt och behändig, speciellt anpassad för industriell sprutmålning Tryckmatad:  
"Flat and Thin" Sprutbild

| Model W 200 WB<br>Art. nr Beskr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| W200WB-081P                      | 0,8   | 1,6   | 200   | 340   | 360   | WB1  | 380   |   |
| W200WB-101P                      | 1,0   | 1,6   | 250   | 340   | 360   | WB1  | 380   |   |
| W200WB-121P                      | 1,2   | 1,6   | 300   | 340   | 380   | WB1  | 380   |   |

Unikt färgmunstycke med optimal sönderfördelning för vattenburna färger m.m.



### IWATA Högtryckspaket

HP1ALS 433 CE30:1  
4,7 lit/minvagn  
Hårdkromad ALG 7 max 255 bar  
Munstycke fast  
Färgslang högtryck valfri upp till 10m

Iwata's högtryckspumpar ger er ett bra alternativ till handsprutor, bl.a. till större industrijobb eller högviskositetsprodukter, 30:1 pumpen gör det möjligt att använda den både som airless och mixair pump. Detta är bara menat som ett exempel. Pumpen finns i många olika kombinationer.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:4

## Sprutpistoler och tillbehör

i

### IWATA Lågtryckspaket



LP3DPS120WB  
30 lit/min-teflon  
Välj mellan: vägg - vagn - vagn+hopper  
W200 WBHigh T.E.C. Ø 0,8 - 1,2mm  
Slangsetlågtryck valfri 6/8mm 1-15m

Iwata's lågtryckssystem utgör ett fantastiskt system avsett för alla typer av lacker, även vattenbaserade produkter.

### Airgunza AZ3HTE Överkoppistol



- AZ3 HTE Lätt och behändig
- Hög verkningsgrad
- Extrem finfördelning, testad av ledande färgleverantörer.

| Model AZ3HTE<br>Art. nr Beskr.    |     |     |     |     |     |       |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 12281 Airgunza AZ3HTE Sprutpistol | 1,5 | 2,0 | 190 | 200 | 260 | *5115 | 680 |
| 12149 Airgunza AZ3HTE Sprutpistol | 1,8 | 2,0 | 260 | 205 | 300 | *5118 | 680 |
| 14925 Airgunza AZ3HTE Sprutpistol | 2,5 | 3,0 | 424 | 279 | 310 | *1400 | 680 |

### Airgunza AZ40HTE Överkoppistol



- AZ40 HTE Koppstorlek 600cc eller 200 cc Reducerad vikt (ca. -20%)
- Lättmanövrerad
- Ny luftventil Färgmunstycke och nål i rostfritt stål AISI 303 Nålpackning i PTFE
- Senaste generationens luftmunstycken
- Låg luftkonsumtion Polyethylene kopp med antidropp

| Model AZ40HTE<br>Art. nr Beskr. |     |     |     |     |     |      |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 12679 Airgunza AZ40 Dekopistol  | 1,0 | 2,5 | 90  | 130 | 110 | *10  | 680 |
| AZ40HTE                         | 1,2 | 2,5 | 120 | 130 | 130 | *12  | 680 |
| AZ40HTE                         | 1,5 | 2,5 | 170 | 170 | 140 | *140 | 680 |

8:5

## Sprutpistoler och tillbehör

### SATAjet RP



- Pistol som är utvecklad med "high pressure" teknologi
- Maximal hastighet, på grund av en kombination av den breda sprutbild och den maximala materialtillförseln
- Väsentligt högre tryck i luftmunstycket, som med en ordinär HVLP pistol, ger känslan av att jobba med en konventionell "high pressure" pistol
- Bästa möjliga applikationer för alla lacksystem, även med vattenbaserad lack som Sikkens Autowave
- Ergonomisk, för att motverka överbelastning
- Överkopp av plast på 0,6L, med QCC (bajonett) koppling
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 295NL/min vid 2,5 bar.

Art. nr Beskr.

|       |                                   |       |
|-------|-----------------------------------|-------|
| 12343 | SATAjet RP lackeringspistol 1,2mm | 18275 |
| 13732 | SATAjet RP lackeringspistol 1,3mm | 18440 |



### SATA 2000 HVLP



- Pistol för ett perfekt resultat
- Mycket flexibel i förhållande till sprutavstånd och lufttryck
- Mycket dryg på materialförbrukning, besparande upp till 30%
- Ergonomisk, för att undgå överbelastning
- Överkopp av plast på 0,6L, med QCC tillkoppling
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 430NL/min vid 2,0 bar.

Art. nr. Beskr.

|       |                                     |       |
|-------|-------------------------------------|-------|
| 11358 | SATA 89433 NR2000/HVLP spruta 1,3mm | 89433 |
|-------|-------------------------------------|-------|



### SATAjet 2000 HVLP & SATAjet RP - Digital 2



Med en integrerad digital manometer placerad för att visa den komprimerade lufttillförseln till sprutpistolen. Lufttillförseln blir visad direkt i handtaget på pistolen, och kan också där enkelt justeras.

#### Fördelarna med en Digital sprutpistol

- Ökad resultatsäkerhet med den exakta luftmanometern i pistolen
- Utmärkt med en jämn och konstant lufttillgång
- Inget behov av ett externt monterad manometer som gör pistolen tyngre och mer svårarbetad – 20% lättare, än med externt monterad manometer
- Kan rengöras i tvättautomater
- EX godkänd

Art. nr Beskr.

|       |                             |       |
|-------|-----------------------------|-------|
| 14642 | SATA Jet 2000 Digital 1,3mm | 92130 |
| 13733 | SATAjet RP Digital2 1,3mm   | 92072 |
| 12820 | SATAjet RP Digital2 1,4mm   | 92064 |



8:6



## Sprutpistoler och tillbehör

i

1

### SATA minijet 4 HVLP



- En ordinär HVLP pistol
- Pistol för småjobb, och för designjobb
- Kompatibel också med vattenbaserat material
- 125cl överkopp av plast
- Standardmunstycke på 0,8mm
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 115NL/min vid 2,0 bar
- Vikt inklusive plastkopp, 300g

Art. nr Beskr.

|       |                     |       |        |
|-------|---------------------|-------|--------|
| 12350 | SATA Minijet 4 HVLP | 0,8mm | 125658 |
|-------|---------------------|-------|--------|

2

3

4

### SATA KLC HVLP



- Ideell pistol för alla typer av primer och fillers
- Mycket flexibel i förhållande till sprutavstånd och lufttryck
- Ergonomisk, för att motverka överbelastning
- HVLP betyder maximal materialbesparing
- Överkopp av plast på 0,6L
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 350NL/min vid 2,0 bar.

Art. nr Beskr.

|       |                     |  |       |
|-------|---------------------|--|-------|
| 11361 | SATA KLC HVLP 1,7mm |  | 72249 |
|-------|---------------------|--|-------|

5

6

7

8

### SATA KLC RP



- Maximal hastighet, på grund av en kombination av den breda sprutbilden och den maximala materialtillförseln
- Denna pistol är "Super-Spararen", som reducerar sliparbetet till det maximala
- Kan också användas tillsammans med mindre kompressorer – tack vare den jämna luftfördelningen i luftkoppen
- Ergonomisk, för att undgå arbetsbelastning
- Överkopp av plast på 0,6L
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 200NL/min vid 2,5 bar

Art. nr Beskr.

|       |                   |  |       |
|-------|-------------------|--|-------|
| 11817 | SATA KLC RP 1,6mm |  | 87882 |
|-------|-------------------|--|-------|

9

10

11

12

8:7

## Sprutpistoler och tillbehör

### SATA KLC P

Specialisten - En exakt sprutbild, tack vare det specialdesignade munstycket.

Specialpistol för sprutbart polyester och fillers med hög viskositet

- Exakt sprutbild
- Mindre tid till maskering och slipning av ytorna
- Reducerad vikt
- Liten storlek
- Ergonomisk, för att motverka överbelastning
- Kompatibel med vattenbaserade produkter
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 190NL/min vid 2,0 bar.

| Art. nr | Beskr.                 |       |
|---------|------------------------|-------|
|         | SATA KLC P Grundpistol | 87916 |



### SATAjet 3000 RP - NEW



- Nyutvecklad pistol för ännu bättre färgtillpassning och homogen materialpåföring
- En ny sprutbild för ännu snabbare påföringsmöjlighet
- Perfekt för applicering av både bas- och klarlack
- Högre kvalitet på slutresultatet
- Väsentligt högre tryck på luftkoppen, som med en ordinär HVLP pistol, ger liknelsen av att jobba med en konventionell "high pressure" pistol
- Ergonomisk, för att undgå överbelastning
- Överkopp av plast på 0,6L, med QCC koppling
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 295NL/min vid 2,5 bar.

| Art. nr | Beskr.                           |        |
|---------|----------------------------------|--------|
| 15143   | SATAjet 3000 RP lackspruta 1,2mm | 132233 |
| 15144   | SATAjet 3000 RP lackspruta 1,3mm | 132241 |



### SATAjet 3000 HVLP - NEW



- Nyutvecklat munstycke för ännu bättre färgtillpassning og homogen materialpåföring
- Perfekt för applicering av både bas- och klarlack
- Högre kvalitet på slutresultatet
- Mycket flexibel i förhållande till sprutavstånd och lufttryck
- Mycket låg materialförbrukning, sparar upp till 30%
- Ergonomisk, för att motverka överbelastning
- Överkopp av plast på 0,6L, med QCC (bajonett) koppling
- Rekommenderad luftmängd/tryck ca. 430NL/min vid 2,0 bar.

| Art. nr | Beskr.                              |        |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 15140   | SATAjet HVLP lackeringspistol 1,2mm | 132704 |
| 15141   | SATAjet HVLP lackeringspistol 1,3mm | 132712 |



8:8

## Sprutpistoler och tillbehör

i

### SATAjet 3000HVLP & SATAjet 3000 RP – Digital - NEW



Med en integrerad digital manometer placerad i handtaget för att visa den exakta komprimerade lufttillförseln till sprutpistolen. Lufttillförseln blir visad direkt i handtaget på pistolen, och kan också där enkelt justeras.

#### Fördelarna med en digital sprutpistol

- Ökad resultatsäkerhet med den digitala luftmanometern i pistolen
- Perfekt med en konstant lufttillgång
- Inget behov för en extern manometer som gör pistolen tyngre och mer ohanterlig – 20% lättare än med extern manometer
- Kan rengöras i tvättautomater
- EX godkänd

Art. nr Beskr.

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 15142 | SATAjet 3000 HVLP Digital lackpistol 1,3mm | 133108 |
| 15145 | SATAjet 3000 RP Digital lackpistol 1,2mm   | 132514 |
| 15146 | SATAjet 3000 RP Digital lackpistol 1,3mm   | 132522 |

### SATA Dekor 2000 - Set



Med den runda sprutkonfigurationen – Dekor 2000 bjuder på nästan obegränsade möjligheter för alla typer av designjobb. Det obegränsade utbudet av runda sprutmunstycken, garanterar de bästa resultaten. Den ger en variabel kontroll av materialmängden och den passar också ihop med vattenbaserade lacker. Dekor 2000 är utan tvekan en mycket ergonomisk sprutpistol.

Leveras som ett komplett designerset:

- Standardmunstycke 0,5mm
- 65ml överkopp av plast
- Reservmunstycke på 0,2mm
- Luftmanometer
- 3 meter luftslang, 4mm invändig, med snabbkoppling och nippel
- Glaskopp 25ml med rak överkant
- Rengöringsset
- Pistolhållare

Art. nr Beskr.

|       |                                  |       |
|-------|----------------------------------|-------|
| 12850 | SATA DEKOR 2000 0,5MM DESIGN SET | 90381 |
|-------|----------------------------------|-------|

### SATA RPS



En enkel kopp till mixing, lackering och förvaring av lack. SATA's RPS kopp passar direkt, utan adapter, på alla SATA pistoler med standard märke QCC (bajonett)koppling. Pistoler utan QCC koppling, kan också använda RPS, men då krävs en adapter för koppling.

- Bara tre komponenter, enkel hantering
- Direkt koppling till pistolen, ingen behov för adapter
- Följer samma principer som en ordinär överkopp
- Ingen reducerad arbetstid jämfört med en ordinär överkopp
- Snabbt och enkelt färgbyte
- Reducerar tiden för pistolrengöring
- Ingen speciell avfallshantering krävs.

Art. nr Beskr.

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 15151 | SATA RPS Kit 125μ, kopp, sil och lock – 57stk | 125062 |
| 15152 | SATA RPS Kit 200μ, kopp, sil och lock – 57stk | 125070 |
| 15153 | SATA RPS Lock - Förpackning med 80 st         | 131961 |
| 15154 | SATA RPS Sil 125μ - Förpackning med 100st     | 131979 |
| 15155 | SATA RPS Sil 200μ - Förpackning med 100stk    | 131987 |

8:9

## Sprutpistoler och tillbehör

### SATA Sil



Förpackning med 10st silar till SATA Överkopp.  
Tar bort smuts som kan förekomma inne i koppen.  
Speciellt användningsbar för färg och klarlack.

Art. nr Beskr.

|       |                             |      |
|-------|-----------------------------|------|
| 11350 | SATA Sil till Överkopp 10st | 3988 |
|-------|-----------------------------|------|



### Enkelt rengöringsset till lackspruta



Rengöringsset till sprutpistoler, med 17 delar i en plastbox.  
6 utmärkta nålar, och 11 utmärkta borstar.

Art. nr Beskr.

|      |                                       |       |
|------|---------------------------------------|-------|
| 6472 | Enkelt rengöringsset till sprutpistol | 27065 |
|------|---------------------------------------|-------|



### Proffs rengöringsset till lackspruta



Rengöringsset till sprutpistoler, med 22 delar i en plastbox.  
6 nålar + hållare. Flera specialborstar inklusive hållare, och sprutpistol  
olja etc.

Art. nr Beskr.

|       |                                       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 14332 | Proffs rengöringsset till sprutpistol | 27064 |
|-------|---------------------------------------|-------|



i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:10

## Sprutpistoler och tillbehör

i

1

### SATA Luftregulator med manometer



Luftregulator med manometer – ett viktigt verktyg för att ha ett jämnt och konstant lufttryck in i sprutpistolen, för att få ett optimalt sluttresultat.

Art. nr Beskr.

|       |                                   |       |
|-------|-----------------------------------|-------|
| 11364 | SATA tryckregulator med manometer | 27771 |
|-------|-----------------------------------|-------|

2

3

### Iwata Tryckregulator med manometer



Luftregulator med manometer – ett viktigt verktyg för att ha ett jämnt och konstant lufttryck in i sprutpistolen, för att få ett optimalt sluttresultat.

Art. nr Beskr.

|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
| 10854 | Iwata tryckregulator med manometer |  |
|-------|------------------------------------|--|

4

5

### SATA Adam – Digital lufttrycks manometer



Den digitala manometern SATA Adam ger en perfekt överblick av lufttrycket. Den digitala displayen har en missvisning på  $< \pm 0,05$  bar. Rätt lufttryck i din sprutpistol gör att du får en bättre sprutbild och en högre kvalitet på dina jobb. Kostnadsbesparande med tanke på materialförbrukningen.

- Digital lufttrycksmanometer – Retro anpassad
- Anpassad elektronisk display av lufttrycket
- Lufttrycket är alltid i synvinkeln
- Tål lösningsmedel och är anpassad för rengöring i pistoltvätten.
- Snabb och enkel att montera på din Sata-spruta
- Nästan alla SATA sprutpistoler – också gamla modeller – kan bli uppgraderade till den digitala, utan problem.
- Batterier kan enkelt bytas.

Art. nr. Beskr.

|       |                             |        |
|-------|-----------------------------|--------|
| 15132 | SATA Adam Digital Manometer | 130153 |
|-------|-----------------------------|--------|

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 15133 | SATA Adam Digital Manometer Minijet 3 och 4 | 129965 |
|-------|---|--------|

6

7

8

9

### DeVilbiss Luftregulator med manometer



#### DGi Digital mätare

- Den mest exakta digitala mätare som finns att få
  - Tydlig och enkel att läsa av. Det räcker att klämma ihop avtryckaren för att ställa in.
  - Jämn, exakt kontroll, även om man använder handskar
- Art.nr: DGi-501-BAR

#### Luftregulator med manometer

Ett viktigt verktyg för att ha ett jämnt och konstant lufttryck in i sprutpistolen, för att få ett optimalt sluttresultat.

Art. nr Beskr.

|       |                                  |             |
|-------|----------------------------------|-------------|
| 14827 | DeVilbiss tryckregulator Digital | DGI-501-BAR |
|-------|----------------------------------|-------------|

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2457 | DeVilbiss tryckregulator med manometer | HAV501 |
|------|--|--------|

10

11

12

8:11

## Sprutpistoler och tillbehör

### Professionellt Tryckkärl

Professionellt kit för alla sprutpistoler.  
Kan lätt hängas upp vid rengöring. Rengöringsinstruktioner och smörjolja medföljer.



### DeVilbiss Tryckkärl

DeVilbiss tryckkärlsutrustning levereras på vagn, för lätthanterlig flytt. Utrustningen kan även användas för vattenbaserade produkter. Alla tryckkärl levereras med färgregulator för 1 till 2 sprutpistoler. Kan levereras med JGA eller GTI pistoler.

Art. nr. Beskr.  
Devilbiss tryckkärl



### SATA Överkopp



SATA överkopp på 0,6L. Plastkoppen finns i olika utföranden en med gängor, anpassat för äldre modeller och med QCC (bajonettfatning) som är anpassad för modernare modeller. Aluminiumkoppar kan också införskaffas, den finns som 1L volum.

| Art. nr. | Beskr.                          |       |
|----------|---------------------------------|-------|
| 6556     | SATA PLASTIC CUP 0,6L WI        | 53595 |
| 15111    | SATA PLASTIC CUP 0,6L QCC       | 27243 |
| 12217    | SATA ALU kopp LM/H-92 + GR/H-92 | 2691  |
| 11368    | SATA PLASTKOPP MINIJET 125CCM   | 45120 |



i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8:12



## Sprutpistoler och tillbehör

i

### SATA luftslang



1



Sata blå luftslang, 9mm tjock, 10m lång – färdig påpressad koppling och nippel. Elastisk och lätt att använda.

Art. nr. Beskr.

|       |                    |       |
|-------|--------------------|-------|
| 11538 | SATA luftslang 10m | 53090 |
|-------|--------------------|-------|

2

3

### 3M PPS Påfyllningsbar PPS för lackering av stora ytor



4



Ger dig möjligheten att fylla på material i 3M PPS Systemet utan att avlägsna blandningskoppen och innerbehållaren från pistolen.

- Perfekt för stora volymer av förblandad klarlack
- Perfekt för stora volymer av förblandad primer
- Perfekt för stora volymer av baslack.

Art. nr. Beskr.

|       |  |                         |
|-------|--|-------------------------|
| 14165 | Introduktions kit 50 innerbehållare med lock, 600ml med 200µ filter,   | 16746                   |
| 14178 | 2 blandningskoppar, dispenser till lock, 1 blandningskärn rPPS innerbehållare med lock, 600ml med 200µ filter, 25st rPPS Drop in 125µ filter, 25st rPPS Låsring, 5st | 16743<br>16744<br>16747 |
| 12322 | Blandningskopp och låsring, 600 ml, 2st  | 16001                   |
| 13062 | Blandningskopp och låsring, 850 ml, 1st  | 16023                   |

6

7

### 3M PPS No Clean-Up Systemet



8



Ett system från 3M som ger mindre avfall, spar lösningsmedel och tid vid rengöring av sprutpistolen och som ökar effektiviteten hos Dig som användare med så mycket som 15%.

- Endast en behållare för både mixning och sprutning.
- Slutet system – ingen förorening utifrån.
- Användaren utsätts för mindre lösningsmedel.
- Snabbare system – från blandning av färg till avfallshanteringen.
- Sprutpistolen fungerar i alla vinklar.
- Sparar upp till 70% av lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel.
- Färdigblandade färger kan lagras i innerbehållaren

#### Standard

Art. nr. Beskr.

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 12303 | Innerbehållare med lock, 600ml med 200µ filter, 50st                                 | 16000 |
| 13065 | Innerbehållare med lock, 600ml med 125µ diskfilter, 50st                             | 16026 |
| 12332 | Blandningskopp och låsring, 600 ml, 2st  | 16001 |
| 15065 | Kit med extra lock, 600ml innerbehållare 125µ filter 50 koppar, 75 lock, 36 kapsyler | 16758 |

#### Stor

Art. nr. Beskr.

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 13063 | Innerbehållare med lock, 850ml med 200µ filter, 25st | 16024 |
| 13926 | Innerbehållare med lock, 850ml med 125µ filter, 25st | 16740 |
| 13062 | Blandningskopp och låsring, 850 ml, 1st              | 16023 |
| 14536 | Dispenser till lock, 600-850ml                       | 16099 |

9

10

11

12

8:13

## Sprutpistoler och tillbehör

### PPS Minikoppar för små och svåråtkomliga ytor



Har alla de fördelar och möjligheter som standard PPS. Dom nya minikopparna är idealiska för små ytor, där bara en liten mängd material behövs.

Passar utmärkt för

- Dörrstolpar
- Primer
- Utdimning och färgjustering
- Trånga utrymmen
- Passar både mini och standardpistoler.

Art. nr. Beskr.

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 14848 | Mini Introduktions Kit, 200µ filter, 50st innerbehållare med lock,   | 16113 |
| 14849 | 2st blandningskoppar, 20st kapsyler, 2st blandningsskalar, 1 dispenser för innerbehållare & lock. Mini Kit, 200µ filter, 50st innerbehållare med lock, | 16114 |
| 14494 | 50st innerbehållare med lock, 2st blandningskoppar, 20st kapsyler,   |       |
| 14494 | 2st blandningsskalar, 1 dispenser för innerbehållare & lock.   | 16750 |
| 14495 | Mini Kit, 125µ filter, 50st innerbehållare med lock, 2st blandningskoppar, 20st kapsyler   | 16752 |
| 14774 | Mini Blandningskopp plus låsring, 2st  | 16115 |
| 14850 | Mini blandningsskala filmnsats, 10st   | 16066 |



### 3M PPS Tillbehör



Art. nr. Beskr.

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 14904 | Adapter Typ 2 (Sata- NR95/NR92- IwataW400, WR400/LPA94/VXL/949 Primer Gun)           | 16032 |
| 13011 | Adapter Typ 3 (DeVillbiss-Gti/GFHV510)   | 16033 |
| 14513 | Adapter Typ 6 (Sata QCC, Iwata300 AirGunsA-AZ3, AirGunsA Mini AZ40 , Kremlin-M21G, ) | 16036 |
| 13010 | Adapter Typ 9 (Sata-mc-B Primer gun/mc-B 90/ NR200/NR2000/RP/Jet90)                  | 16039 |
|       | Adapter Typ 12 (Sata-Mini Jet)   | 16042 |
| 14905 | Adapter Insert Sata QCC för adapter nr. 6  | 16753 |
|       | Adapter Typ 27 Sata mini jet   | 16757 |
|       | Adapter Insert SATA mini jet QCC för adapt. nr 27                                    | 16756 |
| 13081 | Back för Blandningskoppar 2 rader om 3 koppar  | 16010 |
| 14496 | Rengöringsflaska   | 16012 |
| 13064 | Pistolhållare  | 16025 |
| 13082 | Dispenser till innerbehållare, 600-850ml   | 16019 |



### Combo sprayburkar



Påfyllningsbara sprayburkar, speciellt utvecklade för Akzo Nobels topplacker.

Combo Autolack sprayburk är en "universal" sprayburk, kompatibel med lösningsmedelhaltiga produkter, både 1K och 2K topplacker. Combo WB är en sprayburk för enbart vattenspädbara baslacker, speciellt utvecklad för att få det optimala slutresultatet.

- 12 st i kartongen.
- Nettomängd 400ml.

Art. nr. Beskr.

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 1776 | Combo Autolack sprayburk |
| 1777 | Combo WB sprayburk       |
|      | Combo LV (kommer 2006)   |



8:14